

Minferi GASSÖN

CATALOGUE

LIGHT, PROFILE LIGHT, SENSOR, SMD, ACCESSORIES,
SOCKETS, WIRELESS CHARGER



LIGHTS
PROFILE LIGHT
SENSOR
SMD &
ACCESSORIES
SOCKETS
WIRELESS CHARGER

Minferi&GASSÖN

شرکت مهندسی مجریان رعد پرشین ، بطور رسمی از سال 1390 در زمینه برق شروع به کار کرده و از سال 1394 نماینده انحصاری محصولات مینفری ایتالیا در ایران می باشد که عمده فعالیت این شرکت طراحی چراغ های نور پردازی جهت دکورهای چوبی شامل :کابینت، کمد و ویتترین است.

کیفیت، زیبایی، ظرافت و تنوع رنگ بندی محصولات، اصلی ترین سیاست این کمپانی بوده، که بتواند نظر کلیه مشتریان جهان جهت استفاده در دکورهای کلاسیک و مدرن را تأمین نماید. با توجه به محدودیت مشتریان گرامی از نظر سبک در طراحی و ساخت دکورهای چوبی، شرکت مهندسی مجریان رعد پرشین مفتخر است با رعایت استانداردهای شرکت مینفری چندین مدل از چراغ های مینفری را با توجه به سبک دقیق مشتریان به آنها ارائه نماید، شایان ذکر است کلیه محصولات مینفری دارای 5 سال گارانتی می باشد.

شرکت مجریان رعد پرشین پس از برند مینفری در سال 1396 موفق به اخذ نمایندگی گسون آلمان در رابطه با پریشهای دستی و برق روی صفحه کابینت و میز شده و مجدداً کیفیت، زیبایی، ظرافت و تنوع رنگ بندی محصولات جزء سیاست اصلی این کمپانی می باشد، شایان ذکر است کلیه محصولات گسون دارای 3 سال گارانتی می باشد.

این نوید به شما مشتریان گرامی داده خواهد شد که در آینده بسیار نزدیک این شرکت با اخذ نمایندگی از کمپانی های دیگر، در چهار چوب تخصص خود (تجهیزات برقی) شما را با محصولات روز دنیا همراهی خواهد کرد.

Page .43	TS01(B)	سنسور دست
Page .44	TSD01(B)	سنسور دیمپر استیل
Page .45	ITSD01(B)	سنسور دیمپر حرارتی
Page .46	ITSD02(S)	سنسور دیمپر حرارتی
Page .47	MSD01(S)	سنسور دیمپر آینه
Page .48	MSD02(S)	سنسور دیمپر آینه
Page .49	WSD01S/R	سنسور دیمپر بی سیم
Page .50	DIS	توزیع کننده
Page .51	P30, P52, P96	آداپتور
Page .52	PO/LC	سیم رابط . کانال سیم
	CO	کانکتور اس ام دی
Page .53	MSO	پرز دستی کشویی ساده
Page .54	MS	پرز دستی کشویی
Page .55	MSW	پرز دستی کشویی پلاس
Page .56	PCW	پرز پنوماتیک گردشی
Page .57	MC	پرز دستی گردشی
Page .58	ECW	پرز برقی گردشی
Page .59	MP	پرز دستی استوانه ای
Page .60	PNP	پرز پنوماتیک استوانه ای
Page .61	EPW	پرز برقی استوانه ای
Page .62	UW	شارژر وایرلس

Page .23	GRL	چراغ خطی طلقی
Page .24	HRL	چراغ خطی مخفی
Page .25	SRL	چراغ خطی لبه دار
Page .26	DRL	چراغ طلقی مورب
Page .27	DUL	چراغ مورب دکوراتیو
Page .28	RUL	چراغ مورب
Page .29	CLF/BLF	چراغ قرنیز
Page .30	MLF/HLF	چراغ پاخور
Page .31	SMD5	اس ام دی ۵
Page .32	SMD8	اس ام دی ۸
Page .33	SMD-3C	اس ام دی- سه رنگ
Page .34	COB	سی ا بی
Page .35	NEON	نئون
Page .36	DS01(B)/DS02(B)	سنسور درب توکار
Page .37	DS02(S)	سنسور درب روکار گرد
Page .38	DS03(S)	سنسور درب روکار مستطیل
Page .39	DS01(S)	سنسور درب روکار نیم دایره
Page .40	DDS01(S)/02(B,S)	سنسور ۲ درب روکار و توکار
Page .41	MS01(B)	سنسور حرکتی توکار
Page .42	MS02(B&S)	سنسور حرکتی روکار و توکار

Page .01	RPL	چراغ گرد
Page .02	ASL	چراغ گرد
Page .03	KSL	چراغ گرد
Page .04	ASD	چراغ مربع
Page .05	APL	چراغ پنل
Page .06	CLL	چراغ کلاسیک
Page .07	ADL	چراغ کشو
Page .08	COL	چراغ کمد
Page .09	CWL	چراغ رگال
Page .10	SHL	چراغ طبقه شیشه
Page .11	GSL	چراغ شیشه
Page .12	GPL	چراغ دکوراتیو شیشه
Page .13	BLA	چراغ پشت طبقه
Page .14	BLN	چراغ پشت و جلوی طبقه
Page .15	FLB	چراغ مورب طبقه
Page .16	BLB	چراغ دستگیره
Page .17	ACL	چراغ کنج
Page .18	NCL	چراغ مورب کمد
Page .19	DLP	چراغ دکوراتیو
Page .20	MDL/ODL	چراغ مینی دکوراتیو
Page .21	ARL	چراغ خطی
Page .22	MRL	چراغ مینی خطی



{Minferi LIGHTS}





ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE



INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

Minferi

چراغ گرد

Model: RPL

مشخصات :

- چراغ گرد روکار
- ضخامت ۱۰ میلی متر و قطر خارجی ۶۵ میلی متر
- نوردهی یکنواخت و پخش نور با زاویه ۶۰ درجه
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: نقره ای، برنز
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K





Minferi

چراغ گرد
Model: ASL



مشخصات :

- چراغ گرد توکار
- ارتفاع ۱۱ میلی متر، قطر داخلی ۵۵ و قطر خارجی ۶۵ میلی متر
- نوردهی یکنواخت و پخش نور با زاویه ۷۰ درجه
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: نقره ای
- رنگ نور: 3000K, 4000K, 6000K



SILVER

INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE

ASSEMBLE

SKETCH


REAL FACE




ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE



INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

GLOSSY CHROME

°		LMK
0		0
30		135
50		60
90		30

Minferi

چراغ گرد

Model: KSL

مشخصات :

- چراغ گرد توکار
- ارتفاع ۱۳، قطر داخلی ۶۰ و قطر خارجی ۶۵ میلی متر
- نوردهی یکنواخت و پخش نور با زاویه ۷۰ درجه
- جنس بدنه : استیل
- رنگ بدنه: کروم براق
- رنگ نور: 6000K ,4000K ,3000K





Minferi

چراغ مربع
Model: ASD


مشخصات:

- چراغ مربع روکار
- ضخامت ۷ و ضلع ۷۰ میلی متر
- نوردهی شاری (Light Flux) و پخش نور با زاویه ۴۵ درجه، دارای لنز
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: نقره ای مات
- رنگ نور: 6000K, 3000K



MATT SILVER

INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE



ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE

05



ASSEMBLE

3M	3M	3M	3M	3M	3M
3M	3M	3M	3M	3M	3M
3M	3M	3M	3M	3M	3M
3M	3M	3M	3M	3M	3M


SKETCH




REAL FACE



INSTALLATION



GLOSSY WHITE



Minferi

چراغ پنل

Model: APL (10, 20, 30)

مشخصات :

- چراغ پنل روکار
- ضخامت ۵/۳ و عرض ۱۰۰ میلی متر
- طول چراغ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سانتی متر
- نوردهی یکنواخت و پخش نور با زاویه ۱۲۰ درجه
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید براق
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



06



Minferi

چراغ کلاسیک

Model: CLL (45, 60, 90)

مشخصات :

- چراغ کلاسیک روکار
- ضخامت ۱۰ و عرض ۴۵ میلی متر
- طول چراغ ۴۵، ۶۰ و ۹۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- نوردهی یکنواخت و پخش نور با زاویه ۱۲۰ درجه
- مجهز به سنسور دست (Hand Sensor)
- چراغ نشانگر محل سنسور (نورآبی)
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: نقره ای مات
- رنگ نور: 6000K, 4000K



MATT SILVER

INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE



ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE



ASSEMBLE




SKETCH




REAL FACE



INSTALLATION



SILVER

COLOR
LIGHT ANGLE


Minferi

چراغ کشو

Model: ADL (45, 60, 90, 120)

مشخصات :

- چراغ کشو روکار
- ضخامت ۱۳ و عرض ۴۰ میلی متر
- طول چراغ یونیت ۴۵، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۱۴۰ درجه
- مجهز به سنسور درب (Door Sensor)
- قابلیت نصب به سقف یا دیواره یونیت
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: نقره ای
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K




Minferi

چراغ کمد


Model:COL (40, 50, ... , 130, 140)

مشخصات :

- چراغ کمد روکار
- ضخامت ۱۸/۵ و عرض ۱۸ میلی متر
- طول چراغ یونیت ۴۰، ۵۰، ...، ۱۳۰ و ۱۴۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- نوردهی یکنواخت و پخش نور با زاویه ۱۲۰ درجه
- مجهز به سنسور درب (Door Sensor)، دو سنسور
- قابلیت نصب به بدنه یا سقف یونیت (طبق سفارش)
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: نقره ای
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



SILVER



INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE



ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE



ASSEMBLE





SKETCH



REAL FACE



INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

Minferi

چراغ رگال

Model: CWL (60, 90, 120)

مشخصات :

- چراغ رگال لباس (صدخش)
- ارتفاع ۳۵ و عرض ۲۳ میلی متر
- طول چراغ یونیت ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- نوردهی یکنواخت و پخش نور با زاویه ۶۰ درجه
- تحمل وزن تا ۵۰ کیلوگرم
- مجهز به سنسور حرکت به همراه تایمر ۳۰ ثانیه (Motion Sensor)
- قابلیت نصب به سقف یا دیواره یونیت (طبق سفارش)
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: نقره ای، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K

{Minferi}

PROFILE

LIGHT





ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE



INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

Minferi

چراغ طبقه شیشه

Model: SHL (45, 60, 90, 120)

مشخصات :

- چراغ طبقه شیشه روکار (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- عمق چراغ ۲۹، ۳۲، ۵۲ و ۵۶ سانتی متر
- ضخامت ۲۷ و عرض ۱۹/۸ میلی متر
- طول چراغ یونیت ۴۵، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- نوردهی یکنواخت و پخش نور با زاویه ۶۰ درجه
- مناسب شیشه با ضخامت ۸ میلی متر
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 3000K, 4000K, 6000K و آبی


Minferi

چراغ شیشه

Model: GSL200

مشخصات :

- چراغ شیشه روکار (شیار اس ام دی ۱۰ میلی متر)
- ارتفاع ۱۴/۵ و عرض ۱۱ میلی متر
- طول چراغ ۲۰۰ سانتی متر (سفارش سائز)
- مناسب شیشه با ضخامت ۸ میلی متر
- نوردهی فقط به لبه شیشه
- جنس بدنه: آلومینیوم پلاستیک
- رنگ بدنه: نقره ای، شیشه ای
- رنگ نور: 3000K, 4000K, 6000K و آبی



GLASS

SILVER

INSTALLATION



COLOR



ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE



ASSEMBLE




SKETCH FACE



REAL FACE



INSTALLATION



COLOR



GRAY

Minferi

چراغ دکوراتیو شیشه

Model: GPL200

مشخصات :



- چراغ دکوراتیو شیشه روکار (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- ارتفاع ۱۲/۵ و عرض ۲۵ میلی متر
- طول چراغ ۲۰۰ سانتی متر (سفارش سائز)
- مناسب شیشه با ضخامت (۶، ۸) میلی متر
- نوردهی یکنواخت به سه جهت بالا، پایین و لبه شیشه
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: طوسی
- رنگ نور: 3000K, 4000K, 6000K و آبی

Minferi

چراغ پشت طبقه
Model: BLA200


مشخصات :

- چراغ پشت طبقه (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- ضخامت ۱۹ و عرض ۲۷ میلی متر
- طول چراغ ۲۰۰ سانتی متر (سفارش سائز)
- پخش نور با زاویه ۱۲۰ درجه
- دو ردیف SMD زاویه دار در بالا و پایین
- قابلیت روشن شدن جداگانه SMD ها (ردیف بالا و پایین)
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: نقره ای
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



SILVER

INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE



ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE



Minferi

چراغ پشت و جلوی طبقه

Model: BLN200

مشخصات :

- چراغ پشت و جلوی طبقه (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- ضخامت ۲۵ و عرض ۲۰ میلی متر
- طول چراغ ۲۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۱۲۰ درجه
- دو ردیف SMD زاویه دار در بالا و پایین
- قابلیت روشن شدن جداگانه SMD ها (ردیف بالا و پایین)
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 3000K, 4000K, 6000K

ASSEMBLE



SKETCH FACE




REAL FACE



INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE





15



Minferi

چراغ مورب طبقه

Model: FLB300

مشخصات :

- چراغ مورب طبقه (شیار اس ام دی ۵ میلی متر)
- ضخامت ۳۳ و عرض ۱۰ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سائز)
- پخش نور با زاویه ۷۰ درجه مورب
- قابلیت نصب برای طبقه ۱۶ و ۱۸ میلی متر
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



INSTALLATION



ASSEMBLE

SKETCH FACE

COLOR
LIGHT ANGLE



REAL FACE



ASSEMBLE





SKETCH FACE



REAL FACE



INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

Minferi

چراغ دستگیره

Model: BLB200

مشخصات :

- چراغ دستگیره کابینت هوایی (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- ضخامت ۱۹ و عرض ۴۷ میلی متر
- طول چراغ ۲۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۱۲۰ درجه
- دو ردیف SMD زاویه دار در بالا و پایین
- قابلیت روشن شدن جداگانه SMD ها (ردیف بالا و پایین)
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K





Minferi

چراغ کنج


Model: ACL300

مشخصات:


- چراغ کنج روکار (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- ضخامت ۹ و عرض ۲۸/۷ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سائز)
- پخش نور با زاویه ۹۰ درجه
- مناسب برای کنج های عمودی و افقی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE



ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE






ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE

INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

Minferi

چراغ مورب کمد

Model: NCL300

مشخصات :

- چراغ مورب کمد روکار (شیار اس ام دی ۱۰ میلی متر)
- ضخامت ۱۸/۵ و عرض ۱۸ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۹۰ درجه مورب
- نصب روکار برای سطوح عمودی و افقی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K





Minferi

چراغ دکوراتیو
Model: DLP300

مشخصات:

- چراغ دکوراتیو روکار (شیار اس ام دی ۱۰ میلی متر)
- ضخامت ۱۶/۳ و عرض ۲۵/۳ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- نوردهی یکنواخت و پخش نور با زاویه ۱۴۰ درجه
- نصب روکار برای سطوح عمودی و افقی (قابلیت فارسی بر)
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: نقره ای
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



SILVER

INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE



ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE



ASSEMBLE



SKETCH FACE




REAL FACE




INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

MDL




ODL



WHITE

SILVER



Minferi

چراغ مینی دکوراتیو

Model: MDL300 / ODL300

مشخصات :

- چراغ مینی دکوراتیو روکار (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- مدل MDL: ضخامت ۱۱ و عرض ۱۲ میلی متر (ضد آب)
- مدل ODL: ضخامت ۱۰ و عرض ۱۱ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۱۲۰ درجه
- نصب روکار برای سطوح عمودی و افقی (قابلیت فارسی بر)
- جنس بدنه: آلومینیوم، پلاستیک
- رنگ بدنه: نقره ای، سفید
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K





Minferi


چراغ خطی
Model: ARL300

مشخصات:

- چراغ خطی توکار (شیار اس ام دی ۱۰ میلی متر)
- ضخامت ۱۱/۸ و عرض ۱۷ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۹۰ درجه
- نصب توکار برای سطوح عمودی و افقی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE



ASSEMBLE

SKETCH FACE


REAL FACE



ASSEMBLE





SKETCH FACE



REAL FACE



INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

Minferi

چراغ مینی خطی

Model: MRL300

مشخصات :

- چراغ مینی خطی توکار (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- ضخامت ۶ و عرض ۲۲ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۹۰ درجه
- نصب روکار و توکار برای سطوح عمودی و افقی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 3000K, 4000K, 6000K





Minferi

چراغ خطی طلقی
Model: GRL300

مشخصات :

- چراغ خطی طلقی توکار (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- ضخامت ۱۱/۳ و عرض ۱۴/۵ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۱۲۰ درجه
- نصب توکار برای سطوح عمودی و افقی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: نقره ای
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



SILVER

INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE



ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE

24



ASSEMBLE




SKETCH FACE



REAL FACE



INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

cm		LMK
0		0
30		150
50		60
100		20

Minferi

چراغ خطی مخفی
Model: HRL300

مشخصات :

- چراغ خطی مخفی توکار (شیار اس ام دی ۵ میلی متر)
- ضخامت ۸/۴ و عرض ۲۱ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۷۰ درجه
- نصب توکار برای سطوح عمودی و افقی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K





Minferi

چراغ خطی لبه دار

Model: SRL300

مشخصات :

- چراغ خطی لبه دار توکار (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- ضخامت ۱۶/۸ و عرض ۱۹ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۷۰ درجه مورب
- نصب توکار برای سطوح عمودی و افقی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE



ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE



ASSEMBLE




SKETCH FACE




REAL FACE



INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

SILVER



Minferi

چراغ طلّقی مورب

Model: DRL300

مشخصات :

- چراغ طلّقی مورب توکار (شیار اس ام دی ۸ میلی متر)
- ضخامت ۱۱/۳ و عرض ۱۵ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۷۰ درجه مورب
- نصب توکار برای سطوح عمودی و افقی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: نقره ای
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K





Minferi

چراغ مورب دکوراتیو

Model: DUL300

مشخصات:

- چراغ مورب دکوراتیو روکار (شیار اس ام دی ۵ میلی متر)
- ضخامت ۹/۹ و عرض ۴۰ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۴۰ درجه مورب
- نصب روکار برای سطوح عمودی و افقی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



INSTALLATION



COLOR
LIGHT ANGLE



ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE



ASSEMBLE




SKETCH FACE




REAL FACE



INSTALLATION



COLOR LIGHT ANGLE



Minferi

چراغ مورب

Model: RUL300

مشخصات :

- چراغ مورب روکار (شیار اس ام دی ۵ میلی متر)
- ضخامت ۱۱/۹ و عرض ۲۱ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سباز)
- پخش نور با زاویه ۴۰ درجه مورب
- نصب روکار برای سطوح عمودی و افقی
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K




Minferi

چراغ قرنیز

Model: CLF300 / BLF300

مشخصات :


- چراغ قرنیز (شیار اس ام دی ۵ میلی متر)
- مدل CLF و BLF: ارتفاع ۸۰ و عرض ۱۵ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۳۰ درجه مورب و مخفی
- نصب روکار در قسمت قرنیز
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K



cm		lux
0		0
30		155
50		66
100		29



INSTALLATION



ASSEMBLE

SKETCH FACE

COLOR LIGHT ANGLE




REAL FACE

30



ASSEMBLE





SKETCH FACE



REAL FACE



INSTALLATION

COLOR
LIGHT ANGLE

Minferi

چراغ پاخور

Model: MLF300 / HLF300

مشخصات :

- چراغ پاخور (شیار اس ام دی ۵ میلی متر)
- مدل MLF و HLF: ارتفاع ۱۰۰ و عرض ۱۲/۵ میلی متر
- طول چراغ ۳۰۰ سانتی متر (سفارش سایز)
- پخش نور با زاویه ۳۰ درجه بصورت مورب و مخفی
- نصب روکار در قسمت پاخور
- جنس بدنه: آلومینیوم
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، آنتراسیت، مشکی، طلایی
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K

{Minferi}
{S M D}



STICKER ROLL



Minferi

اس ام دی ۵

Model: SMD5 (156)

مشخصات :

- اس ام دی ۲۸۳۵ به ارتفاع ۲ میلی متر و عرض ۵ میلی متر
- طول سانتی متر در حلقه ۵۰۰
- ولتاژ ۱۲ ولت، تراکم ۱۵۶ بید در هر متر
- توان مصرف (SMD5 (156 در هر متر ۹/۶ وات با سایز برش ۱/۹ سانتی متر
- رنگ نور: 6000K ,4000K ,3000K



Minferi

اس ام دی ۸

Model: SMD8 (60,120)

مشخصات :

- اس ام دی ۲۸۳۵ به ارتفاع ۲ میلی متر و عرض ۸ میلی متر
- طول ۵۰۰ سانتی متر در حلقه
- ولتاژ ۱۲ ولت، تراکم ۶۰ و ۱۲۰ بیید در هر متر
- SMD60: توان مصرف در هر متر ۴/۸ وات با سایز برش ۵ سانتی متر
- SMD120: توان مصرف در هر متر ۹/۶ وات با سایز برش ۲/۵ سانتی متر
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K

STICKER ROLL



ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE

33



ASSEMBLE

STICKER ROLL

SKETCH FACE



REAL FACE



Minferi

اس ام دی-سه رنگ

Model: SMD-3C (120)

مشخصات :

- اس ام دی ۳۵۳۸ به ارتفاع ۲ و عرض ۸ میلی متر
- طول سانتی متر در حلقه
- ولتاژ ۱۲ ولت، تراکم ۱۲۰ بید در هر متر
- توان مصرف در هر متر ۹/۶ وات با سایز برش ۲/۵ سانتی متر
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K (بصورت همزمان)



Minferi

سی‌اُبی

Model: COB (6,8,10)

مشخصات :

- سی‌اُبی ۲۸۳۵ به ارتفاع ۲ و عرض ۶، ۸، ۱۰ میلی‌متر
- طول ۵۰۰ سانتی‌متر در حلقه
- ولتاژ ۱۲ ولت
- COB6: تراکم ۴۲۰ بی‌د در هر متر، توان مصرف ۹/۶ وات با سایز برش ۲۱ میلی‌متر
- COB8: تراکم ۴۸۰ بی‌د در هر متر، توان مصرف ۹/۶ وات با سایز برش ۲۵ میلی‌متر
- COB10: تراکم ۴۸۰ بی‌د در هر متر، توان مصرف ۱۴ وات با سایز برش ۲۵ میلی‌متر
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K

STICKER ROLL
STICKER ROLL
STICKER ROLL

ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE



Minferi

نئون

Model: NEON (4*10) / NEON (5*8)


مشخصات:

- اس ام دی ۲۸۳۵ به عمق ۸ و ۱۰ میلی متر عرض ۴ و ۵ میلی متر
- طول ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سانتی متر در حلقه
- ولتاژ ۱۲ ولت
- مدل N(4*10): تراکم ۱۴۴ بید در هر متر، توان مصرف ۹/۶ وات و سایز برش ۲۰ میلی متر
- مدل N(5*8): تراکم ۱۶۸ بید در هر متر، توان مصرف ۹/۶ وات و سایز برش ۱۷/۸ میلی متر
- رنگ نور: 6000K, 4000K, 3000K

ASSEMBLE

SKETCH FACE

REAL FACE



{Minferi
SENSOR}



ASSEMBLE


SKETCH

REAL FACE



INSTALLATION

COLOR



Minferi

سنسور درب توکار

Model: DS01(B)-W / DS02(B)-(W,S,B)

مشخصات :

- فرمان قطع و وصل با حرکت درب یونیت
- مدل DS01(B): ارتفاع ۱۲ و قطر ۱۵ میلی متر
- مدل DS02(B): ارتفاع ۱۱ و قطر ۱۳ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶۰ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲۰ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، مشکی




Minferi

سنسور درب روکار گرد
Model: DS02(S)

مشخصات :

- فرمان قطع و وصل با حرکت درب یونیت
- ارتفاع ۱۲ و قطر ۱۵ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید



WHITE

INSTALLATION

COLOR



ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE



ASSEMBLE




SKETCH



REAL FACE



INSTALLATION



COLOR



WHITE



SILVER



BLACK

Minferi

سنسور درب روکار مستطیل

Model: DS03(S)-(W,S,B)

مشخصات :

- فرمان قطع و وصل با حرکت درب یونیت
- طول ۳۸، عرض ۱۵ و ارتفاع ۶/۶ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶۰ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲۰ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، مشکی




Minferi

سنسور درب روکار نیم دایره
Model: DS01(S)-(W,S,B)

مشخصات:

- فرمان قطع و وصل با حرکت درب یونیت
- طول ۳/۳، عرض ۲۴ و ارتفاع ۸/۶ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، مشکی



BLACK



SILVER



WHITE



INSTALLATION



COLOR



ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE



ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE



INSTALLATION

COLOR



WHITE



SILVER



BLACK

Minferi

سنسور ۲ درب روکار و توکار

Model: DDS01(S)-(W,S,B) / DDS02(B,S)-(W,S,B)

مشخصات :

- سنسور ۲ درب با حرکت هر درب یونیت بصورت مجزا فرمان قطع و وصل می دهد
- طول ۳۰/۳، عرض ۲۴ و ارتفاع ۸/۶ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶۰ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲۰ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، مشکی




Minferi

سنسور حرکتی توکار
Model: MS01(B)

مشخصات:

- فرمان وصل با حرکت شخص یا درب یونیت با تایمر ۳۰ ثانیه
- ارتفاع ۱۲ و قطر ۱۵ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید



WHITE



INSTALLATION



COLOR

ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE



ASSEMBLE




SKETCH



REAL FACE



INSTALLATION



COLOR



WHITE



SILVER



BLACK

Minferi

سنسور حرکتی روکار و توکار

Model: MS02(B&S)-(W,S,B)

مشخصات :

- فرمان وصل با حرکت شخص یا درب یونیت با تایمر ۳۰ ثانیه
- طول ۴۱/۵ و قطر ۱۶ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶۰ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲۰ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید، نقره ای، مشکی




Minferi

سنسور دست

Model: TS01(B)

مشخصات:

- فرمان قطع و وصل با حرکت دست
- ارتفاع ۱۲ و قطر ۱۵ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶۰ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲۰ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید



WHITE



INSTALLATION



COLOR

ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE



ASSEMBLE




SKETCH



REAL FACE



INSTALLATION



COLOR



GLOSSY SILVER

Minferi

سنسور دیمراستیل

Model: TSD01(B)

مشخصات :

- فرمان قطع و وصل با لمس سنسور، ذخیره شدت نور انتخاب شده، افزایش و کاهش شدت نور با لمس طولانی سنسور
- ارتفاع ۱۳/۵ و قطر ۱۷/۲ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت، توان ۲۴، ۶۰ و ۹۶ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: استیل
- رنگ بدنه: نقره ای براق




Minferi

سنسور دایمر حرارتی
Model: ITSD01(B)

مشخصات :

- فرمان قطع و وصل با لمس محدوده نصب سنسور، ذخیره شدت نور انتخاب شده، افزایش و کاهش شدت نور با لمس طولانی محل سنسور
- ارتفاع ۱۲/۳ و قطر ۴۰ میلی متر
- قابلیت نصب در چوب تا قطر ۱۸ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت، توان ۲۴، ۶ و ۹۶ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: قهوه ای، طوسی، مشکی



BLACK



GRAY




BROWN



INSTALLATION

COLOR



ASSEMBLE


SKETCH

REAL FACE



INSTALLATION

COLOR



Minferi

سنسور دایمر حرارتی

Model: ITSD02(S)

مشخصات :

- فرمان قطع و وصل با لمس محدوده نصب سنسور، ذخیره شدت نور انتخاب شده، افزایش و کاهش شدت نور با لمس طولانی محل سنسور
- ارتفاع ۸، طول و عرض ۴۰ میلی متر
- قابلیت نصب پشت چوب یا شیشه تا قطر ۲۵ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت، توان ۲۴، ۶۰ و ۹۶ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید




Minferi

سنسور دیمر آینه
Model: MSD01(S)

مشخصات:


- فرمان قطع و وصل با لمس محدوده نصب سنسور، ذخیره شدت نور انتخاب شده، افزایش و کاهش شدت نور با لمس طولانی محل سنسور
- ارتفاع ۸، عرض ۲۶ و طول ۲۹ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲ وات
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۹۶ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۹۲ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: مشکی



BLACK



INSTALLATION



COLOR

ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE



ASSEMBLE




SKETCH



REAL FACE



INSTALLATION



COLOR



Minferi

سنسور دیمر آینه

Model: MSD02(S)

مشخصات :

- فرمان قطع و وصل با لمس ، ذخیره شدت نور انتخاب شده، افزایش شدت نور با لمس ، کاهش شدت نور با لمس 
- ارتفاع ۸، عرض ۴۶ و طول ۱۱۳ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶۰ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲۰ وات
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۹۶ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۹۲ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک

Minferi

سنسور دایمر بی سیم

Model: WDS01/S, WDS01/R

مشخصات :


- فرمان قطع و وصل با لمس ریموت، ذخیره شدت نور انتخاب شده، افزایش و کاهش شدت نور با لمس طولانی ریموت
- طول ۵۲/۳، عرض و ارتفاع ۱۰ میلی متر
- ولتاژ ۱۲ ولت با توان ۶ وات، ولتاژ ۲۴ ولت با توان ۱۲ وات
- ورودی چراغ تک پورت (افزایش ورودی با توزیع کننده)
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: مشکی



BLACK



INSTALLATION



COLOR



ASSEMBLE

SKETCH

REAL FACE

{Minferi}
ACCESSORIES



Minferi

توزیع کننده

Model: DIS(2,4,6,12)

مشخصات:

- افزایش تعداد پورت خروجی
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید



ASSEMBLE



ASSEMBLE



SKETCH



SKETCH



REAL FACE



REAL FACE



ASSEMBLE



SKETCH



REAL FACE



ASSEMBLE



SKETCH



REAL FACE



Minferi

آداپتور

Model: P30, P52, P96 (2,6)

مشخصات :

- آداپتور ۱۲ ولت، ۳۰ وات (۲ پورت و ۶ پورت)، ابعاد ۱۲۰*۵۵*۳۵ mm
- آداپتور ۱۲ ولت، ۵۲ وات (۲ پورت و ۶ پورت)، ابعاد ۱۳۵*۶۰*۴۰ mm
- آداپتور ۱۲ ولت، ۹۶ وات (۲ پورت و ۶ پورت)، ابعاد ۱۶۵*۵۵*۵۰ mm
- پاور سوئیچینگ رگوله
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: مشکی



REAL FACE

Minferi

کانال سیم

Model: LC (100,200)

مشخصات :

- کانال سیم با ارتفاع ۶ میلی متر و عرض ۱۱ میلی متر
- طول ۱۰۰ و ۲۰۰ سانتی متر
- پشت چسب دار
- جنس بدنه: پلاستیک
- رنگ بدنه: سفید ، طوسی



REAL FACE

Minferi

کانکتور اس ام دی

Model: C001

مشخصات :

- اتصال سیم به برد اس ام دی و سی اُ بی بدون لحیم کاری



REAL FACE

Minferi

سیم رابط

Model: P01/5

مشخصات :


- سیم رابط ۱/۵ متری جهت افزایش طول







OPEN FACE



CLOSE FACE



REAL FACE



COLOR



MS01: BLACK



MS02: SILVER

GASSÖN

پریز دستی کشویی ساده گسون

Model: MS01, MS02

مشخصات:

- پریز دستی کشویی ساده گسون
- دارای یک عدد سوکت برق، دو عدد پورت USB-A
- سوکت برق دارای کاور جهت جلوگیری از نفوذ آب
- بدنه فایبرگلاس در دو رنگ مشکی (MS01)، سیلور (MS02)
- ولتاژ ۲۴۰-۱۱۰ ولت و توان ۲۲۰۰ وات
- ابعاد ۵۵*۹۴*۹۵ میلی متر (طول، عرض، ارتفاع)
- سایز برش قطره ۸ میلی متر



GASSÖN

پریز دستی کشویی گسون

Model: MS1, MS2, MS3

مشخصات:

- پریز دستی کشویی گسون
- دارای دو عدد سوکت برق، دو عدد پورت USB-A، یک عدد پورت شبکه، یک عدد پورت HDMI
- سوکت برق دارای کاور جهت جلوگیری از نفوذ آب
- بدنه آلومینیوم در سه رنگ مشکی (MS1)، سیلور (MS2)، رزگلد (MS3)
- ولتاژ ۲۴۰-۱۱۰ ولت و توان ۲۲۰۰ وات
- ابعاد ۲۸*۱۰۰*۵۶ میلی متر (طول، عرض، ارتفاع)
- سایز برش ۷۳*۲۷ میلی متر



OPEN FACE



CLOSE FACE



REAL FACE

MS1: BLACK



MS2: SILVER



MS3: R-GOLD



COLOR



OPEN FACE



CLOSE FACE



REAL FACE



COLOR



GASSÖN

پریز دستی کشویی پلاس گسون

Model: MSW1, MSW2, MSW3

مشخصات:

- پریز دستی کشویی پلاس گسون
- دارای دو عدد سوکت برق، دو عدد پورت USB-A، یک عدد پورت شبکه،
- یک عدد پورت HDMI، شارژر وایرلس
- سوکت برق دارای کاور جهت جلوگیری از نفوذ آب
- بدنه آلومینیوم در سه رنگ مشکی (MSW1)، سیلور (MSW2)، رزگلد (MSW3)
- ولتاژ ۲۴۰-۱۱۰ ولت و توان ۲۲۰۰ وات
- ابعاد ۳۵۰*۱۰۰*۵۶ میلی متر (طول، عرض، ارتفاع)
- سایز برش ۳۴۰*۷۲ میلی متر




GASSÖN

پریز پنوماتیک گردشی گسون

Model: PCW1, PCW2, PCW3

مشخصات:

- پریز پنوماتیک گردشی ۴۵ درجه گسون
- دارای دو عدد سوکت برق، دو عدد پورت USB-A، شارژر وایرلس
- بدنه آلومینیوم در سه رنگ مشکی (PCW1)، سیلور (PCW2)، رزگلد (PCW3)
- ولتاژ ۲۴۰-۱۱۰ ولت و توان ۲۲۰۰ وات
- ابعاد ۱۴۵*۱۳۰*۳۰ میلی متر (طول، عرض، ارتفاع)
- سایز برش ۱۲۲*۲۸۸ میلی متر



OPEN FACE



CLOSE FACE



REAL FACE

PCW1: BLACK



PCW2: SILVER




PCW3: R-GOLD



COLOR



OPEN FACE



CLOSE FACE



REAL FACE



COLOR



MC1 : BLACK



MC2 : SILVER

GASSÖN

پریز دستی گردشی گسون

Model: MC1, MC2

مشخصات:

- پریز دستی گردشی ۱۸۰ درجه گسون
- دارای دو عدد سوکت برق، دو عدد پورت USB-A، کلید روشن و خاموش
- سوکت برق دارای کاور جهت جلوگیری از نفوذ آب
- بدنه فایبرگلاس در دو رنگ مشکی (MC1)، سیلور (MC2)
- ولتاژ ۲۴۰-۱۱۰ ولت و توان ۲۲۰۰ وات
- ابعاد ۲۴۵*۱۱۰*۱۰۳ میلی متر (طول، عرض، ارتفاع)
- سایز برش ۱۰۴*۲۱۳ میلی متر




GASSÖN

پریز برقی گردشی گسون

Model: ECW1 , ECW2 , ECW3

مشخصات:

- پریز برقی گردشی ۱۸۰ درجه گسون
- دارای دو عدد سوکت برق، دو عدد پورت USB-A، شارژر وایرلس
- سوکت برق دارای کاور جهت جلوگیری از نفوذ آب
- بدنه آلومینیوم در سه رنگ مشکی (ECW1)، سیلور (ECW2)، رزگلد (ECW3)
- ولتاژ ۲۴۰-۱۱۰ ولت و توان ۲۲۰۰ وات
- ابعاد ۱۳۸۷*۱۱۰*۱۰۳ میلی متر (طول، عرض، ارتفاع)
- سایز برش ۱۰۴*۳۷۷ میلی متر



OPEN FACE



CLOSE FACE



REAL FACE

ECW1: BLACK



ECW2: SILVER



ECW3: GOLD



COLOR



REAL FACE

CLOSE FACE


OPEN FACE



MP1: BLACK

MP2: SILVER

COLOR



GASSÖN

پریز دستی استوانه ای گسون

Model: MP1 , MP2

مشخصات:

- پریز دستی استوانه ای گسون
- دارای سه عدد سوکت برق، دو عدد پورت USB-A
- بدنه فایبرگلاس در دو رنگ مشکی (MP1)، سیلور (MP2)
- ولتاژ ۲۴۰-۱۱۰ ولت و توان ۲۲۰۰ وات
- ابعاد ۸۰*۲۹۲ میلی متر (ارتفاع، قطر)
- سایز برش قطره ۶ میلی متر



GASSÖN


پریز پنوماتیک استوانه ای گسون

Model: PNP1, PNP2

مشخصات:

- پریز پنوماتیک استوانه ای گسون
- دارای سه عدد سوکت برق و دو عدد پورت USB-A
- بدنه فایبرگلاس در دو رنگ مشکی (PNP1)، سیلور (PNP2)
- ولتاژ ۱۱۰-۲۴۰ ولت و توان ۲۲۰۰ وات
- ابعاد ۱۱۳*۳۶۹ میلی متر (ارتفاع، قطر)
- سایز برش قطره ۱۰ میلی متر

OPEN FACE



CLOSE FACE



PNP1: BLACK



PNP2: SILVER



REAL FACE



COLOR



REAL FACE



CLOSE FACE



EPW1: BLACK




EPW2: SILVER



COLOR

OPEN FACE



GASSÖN

پریز برقی استوانه ای گسون

Model: EPW1, EPW2

مشخصات:

- پریز برقی استوانه ای گسون
- دارای دو عدد سوکت برق، دو عدد پورت USB-A، بلندگوی وایرلس، شارژر وایرلس
- بدنه فایبرگلاس در دو رنگ مشکی (EPW1)، سیلور (EPW2)
- ولتاژ ۲۴۰-۱۱۰ ولت و توان ۲۲۰۰ وات
- ابعاد ۱۲۰*۴۳ میلی متر (ارتفاع، قطر)
- سایز برش قطره ۱۰ میلی متر




GASSÖN

شارژر وایرلس گسون

Model: UW1

مشخصات:

- شارژر وایرلس گسون
- دارای یک عدد پورت USB-A، یک عدد پورت USB-C، شارژر وایرلس
- بدنه مشکی
- ولتاژ ۱۲ ولت و توان ۱۰ وات
- ابعاد ۷۵*۱۵ میلی متر (ارتفاع، قطر)
- سایز برش قطر ۶۰ میلی متر



OPEN FACE



REAL FACE

UW1: BLACK



COLOR



WWW.MINFERI.IR
WWW.GASSON.IR